

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia 29.11.2021

Zapytanie o cenę

Docieplenie stropodachu pianką pur w budynku magazynowym przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na docieplenie stropodachu pianką zamkniętokomórkową pur budynku magazynu przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu.

Przedmiotowy stropodach pokryty jest papą. Wykonany z betonowych płyt korytkowych ułożonych na żelbetowych dźwigarach dwuteowych o wys. 50 cm. Hala o wymiarach: 23,75 x 11,55 m i magazyn o wymiarach: 5,77 x 7,38 m obecnie nie są ogrzewane. Wysokość pomieszczeń od 3,86 do 4,37 m.

W ofercie należy uwzględnić:

- przygotowanie powierzchni pod docieplenie,
- wykonanie docieplenia pianką pur od strony wewnętrznej stropodachu oraz dźwigarów,
- grubość docieplenia pianką 13 cm,
- powierzchnia docieplenia sufitu hali i magazynu oraz dźwigarów 390 m²,
- współczynnik przewodzenia ciepła pianki $\leq 0,039$ W/(mK).

Prosimy o podanie ceny za docieplenie 1m² powierzchni.

Dodatkowe pytania kierować do Działu Technicznego – pokój nr 23 - tel. 16 678 34 16 wew. 135 w tut. przedsiębiorstwie.

Ofertę należy złożyć na piśmie, w języku polskim, zapisaną pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym przy użyciu trwałej metody zapisu, w terminie do dnia 09.12.2021r, do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub na e-mail tte@pgmprzemyśl.pl. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia.

Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2021r. o godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 15 (Świetlica) w tut. przedsiębiorstwie.

Przewidywany termin rozpoczęcia zlecenia to: 15.12.2021r., a zakończenia 25.01.2022r.

Prosimy o podanie terminu wykonania usługi.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.